

Карта кормления IONIC – Кокосовый субстрат Общие инструкции. Для получения подробной информации и рекомендаций по использованию продукции – <http://www.growthtechnology.ru>

Разведение

Рост

Цветение

ПИТАТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ:

Formulex	Саженцы и черенки. 5 мл/л – ЕС 1,0, pH 6,0.																			
IONIC Coco Grow		Фаза роста. 7 мл/л – pH 5,5-6,2.																		(NB: в течение первой недели цветения продолжайте использовать питательные растворы серии GROW)
IONIC Coco Bloom																				Фаза цветения: 7 мл/л – pH 5,5-6,2.
IONIC PK Boost																				Фаза цветения: 1 мл/л – еженедельно.

ДОБАВКИ:

Liquid Silicon		Информация о дозировке – см. на обороте.
-----------------------	--	--

УСИЛИТЕЛИ РОСТА:

SuperDrive	Добавлять в питательный раствор в течение всего жизненного цикла растений. Еженедельно или при смене питательного раствора. 1 мл/л.	
GreenMyst Humic	Предварительная обработка кокосового субстрата – 5 мл/л	5 мл/л – еженедельно
Clonex Mist	Опрыскивать черенки каждые 2-3 дня	
Nitrozyme		Опрыскивать и добавлять в питательный раствор, на обратную сторону листа
GreenFuse ROOT	Саженцы и черенки. 1 мл/л (корневая подкормка)	
GreenFuse GROW		Фаза роста. 1 мл/л – добавлять в питательный раствор.
GreenFuse BLOOM		
		(NB: в течение первой недели цветения продолжайте использовать питательные растворы серии GROW)
		Фаза цветения: 1 мл/л – добавлять в питательный раствор.

Освещение:

Восемнадцать часов

Двенадцать часов